




1	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Stolperne kan have få kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO		
2	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Stolperne kan have få kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO		
3	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Stolperne kan have få kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO		
4	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Stolperne kan have få kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO		
5	BEMÆRK HØJDE 1,80 BEMÆRK HØJDE 1,80 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,80 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Farve: SORT. DEMOFOTO		
6	BEMÆRK HØJDE 1,50 BEMÆRK HØJDE 1,50 M. Farve: SORT. Vedligeholdelsesfrit Komposithegn, 5 fag samlet længde 9,48 MTR, højde 1,50 MTR. Alt metal er varmegalvaniseret og stolpelisterne er monteret på stolperne. Der medfølger top og bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering af div. lister. Bemærk: Stolperne kan have få kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO AF HEGN PÅ 1,35 M.		
7	Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Bemærk: Stolperne kan have kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO		

8	Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Bemærk: Stolperne kan have kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO		
9	Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Bemærk: Stolperne kan have kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO		
10	Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Bemærk: Stolperne kan have kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO		
11	Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden Vedligeholdelsesfri skraldespandsskjuler, længden er 2,36 M. - vinkelstykker har længde på ca. 1,25 M. Alle dele er tilpasset og klar til opsætning. Både vinkelstykker og længde kan reduceres til mindre mål. Målene er incl. stolpebredder. Højde på skjuler er 1,23 cm. Der medfølger top - bundlister, galvaniserede stolpehatte og popnitter til montering. Bemærk: Stolperne kan have kosmetiske urenheder, hvorpå de har modtaget efterbehandling. Farve: SORT. DEMOFOTO		
12	60 stk. grå/antrasitgrå kompositbrædder 60 stk. grå/antrasitgrå kompositbrædder med størrelse 2180X160X16 mm. Dvs. samlet højde på 12 brædder vil være 181 cm. Brædderne er med fer og not.		
13	60 stk. grå/antrasitgrå kompositbrædder 60 stk. grå/antrasitgrå kompositbrædder med størrelse 2180X160X16 mm. Dvs. samlet højde på 12 brædder vil være 181 cm. Brædderne er med fer og not.		
14	5 stk. pre-galvaniserede bundplader, 1800X350X2mm 5 stk. pre-galvaniserede bundplader med størrelse 1800X350X2 mm. til montering på bundskinne. Pladerne er nemme at montere når hegnet er færdigmonteret. Udfylder eventuelle huller under hegnet pga. skrånende grund, samt medvirker til at græs, rødder, ukrudt mv. holdes på hver side af hegnet. Rigtig god og effektiv finish. DEMOFOTO.		
15	5 stk. pre-galvaniserede bundplader, 2200X350X2 mm. 5 stk. pre-galvaniserede bundplader med størrelse 2200X350X2 mm. til montering på bundskinne. Pladerne er nemme at montere når hegnet er færdigmonteret. Udfylder eventuelle huller under hegnet pga. skrånende grund, samt medvirker til at græs, rødder, ukrudt mv. holdes på hver side af hegnet. Rigtig god og effektiv finish. DEMOTOTO.		

16	5 stk. pre-galvaniserede bundplader, 1800X350X2mm 5 stk. pre-galvaniserede bundplader med størrelse 1800X350X2 mm. til montering på bundskinne. Pladerne er nemme at montere når hegnet er færdigmonteret. Udfylder eventuelle huller under hegnet pga. skrånende grund, samt medvirker til at græs, rødder, ukrudt mv. holdes på hver side af hegnet. Rigtig god og effektiv finish. DEMOFOTO		
17	Kompositelementer til hegn, Kompositelementer til hegn, 5 stk. færdigsamlede og vedligeholdelsesfrie kompositelementer på 180X180 cm. klar til montering. Kompositbrædderne er monteret på 4 stk. malede rektangulære aluminiumsrør. De åbne ender på rørene anvendes til ophængsbeslag - se info herom i særskilt pdf. bilag. De malede aluminiumsrør har samme farve som kompositdelene. BEMÆRK der medfølger IKKE stolper til elementerne, men de kan ophænges på træ, aluminium, metalstolper og lignende produkter. Kan også bruges ifm udskiftning af hegn hvor stolperne genbruges. En nem og hurtig måde at udskifte / nymontere et hegn på. Farve: SORT. DEMOFOTO. Se monteringsvejledning i vedhæftede pdf.		
18	Kompositelementer til hegn, Kompositelementer til hegn, 5 stk. færdigsamlede og vedligeholdelsesfrie kompositelementer på 180X180 cm. klar til montering. Kompositbrædderne er monteret på 4 stk. malede rektangulære aluminiumsrør. De åbne ender på rørene anvendes til ophængsbeslag - se info herom i særskilt pdf. bilag. De malede aluminiumsrør har samme farve som kompositdelene. BEMÆRK der medfølger IKKE stolper til elementerne, men de kan ophænges på træ, aluminium, metalstolper og lignende produkter. Kan også bruges ifm udskiftning af hegn hvor stolperne genbruges. En nem og hurtig måde at udskifte / nymontere et hegn på. Farve: SORT. DEMOFOTO. Se monteringsvejledning i vedhæftede pdf.		
19	Kompositelementer til hegn, Kompositelementer til hegn, 5 stk. færdigsamlede og vedligeholdelsesfrie kompositelementer på 180X180 cm. klar til montering. Kompositbrædderne er monteret på 4 stk. malede rektangulære aluminiumsrør. De åbne ender på rørene anvendes til ophængsbeslag - se info herom i særskilt pdf. bilag. De malede aluminiumsrør har samme farve som kompositdelene. BEMÆRK der medfølger IKKE stolper til elementerne, men de kan ophænges på træ, aluminium, metalstolper og lignende produkter. Kan også bruges ifm udskiftning af hegn hvor stolperne genbruges. En nem og hurtig måde at udskifte / nymontere et hegn på. Farve: SORT. DEMOFOTO. Se monteringsvejledning i vedhæftede pdf.		
20	Kompositelementer til hegn, Kompositelementer til hegn, 5 stk. færdigsamlede og vedligeholdelsesfrie kompositelementer på 180X180 cm. klar til montering. Kompositbrædderne er monteret på 4 stk. malede rektangulære aluminiumsrør. De åbne ender på rørene anvendes til ophængsbeslag - se info herom i særskilt pdf. bilag. De malede aluminiumsrør har samme farve som kompositdelene. BEMÆRK der medfølger IKKE stolper til elementerne, men de kan ophænges på træ, aluminium, metalstolper og lignende produkter. Kan også bruges ifm udskiftning af hegn hvor stolperne genbruges. En nem og hurtig måde at udskifte / nymontere et hegn på. Farve: SORT. DEMOFOTO. Se monteringsvejledning i vedhæftede pdf.		