

1	Komplet 6 KW Komplet 6 KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 8000 TL3-X Inverter, med Wifi Monitor, 16 solcellepaneler, cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er min. 30 år, PV Kabel, stik, alt er fabriksnyt, anlægget er fleksibel og kan udvides, Fabriksnyt solcelleanlæg fleksibelt, hvilket betyder, at det kan udvides op til 12.000W. Solcellepanelerne er af typen black halfcell monokrystal og har hver en effekt på 410 W. Samlet set kan anlægget producere 6,560 kW strøm ved hjælp af 16 paneler. Inverteren er en 3-faset inverter model 8000TL3-X produceret af verdens største inverterproducent. Inverteren har en IP 65 klassifikation . Der medfølger monterings beslag til tagsten og ståltag/tagpap. Beslag, skinner, bolte, skruer, klemmer mv. vil være præcis opdelt ved udlevering		
2	Komplet 6 KW Komplet 6 KW Solcelleanlæg med monteringsbeslag, Growatt 8000 TL3-X Inverter, med Wifi Monitor, 16 solcellepaneler, cellerne er fra Jinko som er en af verdens største fabrikker. Forventet levetid på cellerne er min. 30 år, PV Kabel, stik, alt er fabriksnyt, anlægget er fleksibel og kan udvides, Fabriksnyt solcelleanlæg fleksibelt, hvilket betyder, at det kan udvides op til 12.000W. Solcellepanelerne er af typen black halfcell monokrystal og har hver en effekt på 410 W. Samlet set kan anlægget producere 6,560 kW strøm ved hjælp af 16 paneler. Inverteren er en 3-faset inverter model 8000TL3-X produceret af verdens største inverterproducent. Inverteren har en IP 65 klassifikation . Der medfølger monterings beslag til tagsten og ståltag/tagpap. Beslag, skinner, bolte, skruer, klemmer mv. vil være præcis opdelt ved udlevering		
3	Fabriksny 16 KW, r290 A+++ Fabriksny 16 KW, r290 A+++ luft til vand varmepumpe Kaisai KHX-16PY3 med monoblock system, med det nye r290 kølemiddel der giver den højeste energiklasse A+++ samt vandudløbstemperatur på op til 75 grader. Modellen er støjsvag og har SCOP værdi på 5,03 ved 35 grader. Kaisai er KEYMARK Certificeret der bekræfter produktets høje standard og overensstemmelse med Europæiske standarder. Betjening med Wi-fi trådløst netværk og app. Pakket i transportkasse med transportmål på ca. 1380x1490x570. Nem montering og enkel vedligeholdelse. Se datablad for mere detaljerede specifikationer. Ubrugt		
4	Fabriksny 16 KW Fabriksny 16 KW luft til vand varmepumpe Kaisai KHC-16RY3-B, med momoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude delen og forbindelsen til inde delen er vandbåren. Der kan tilkobles op til 16 enheder. Kaisai er KEYMARK Certificeret der bekræfter produktets høje standart og overensstemmelse med Europæiske standarter. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. Pakket i transportkasse med transportmål ca. 150x55cm H 110cm. Nem montering og enkel vedligeholdelse. Se dataplade under fotos. Ubrugt.		
5	Fabriksny 8 KW Fabriksny 8 KW varmepumpe Kaisai KHC-08RY3 luft til vand med momoblock system hvor kølemidlet er fuldstændig intrigeret i ude delen og forbindelsen til inde delen er vandbåren, Der kan tilkobles op til 16 enheder. Kaisai er KEYMARK Certificeret der bekræfter produktets høje standart og overensstemmelse med Europæiske standarter. Betjening med WIFI trådløs netværk og app. pakket i transportkasse med transportmål 150x55cm H 110cm. Nem montering og enkel vedligeholdelse. Ubrugt		

6	Kaisai A++ 7,3 Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.		
7	Kaisai A++ 7,3 Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.		
8	Kaisai A++ 7,3 Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.		
9	Kaisai A++ 7,3 Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.		
10	Kaisai A++ 7,3 Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensingsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.		

11	Kaisai A++ 7,3 Kaisai A++ 7,3 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til hele 7,3 kW i varmefunktion/7,0 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau, og et indbygget luftrensningsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 1040x327x220 mm og ude delen på 890x673x342 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-24HRGI. Ubrugt i emballage.		
12	Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensningsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.		
13	Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensningsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.		
14	Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensningsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.		
15	Kaisai A++ 3,8 Kaisai A++ 3,8 KW luft/luft varmepumpe i et flot enkelt design med op til 3,8 kW i varmefunktion/3,5 kW i køling. Modellen her er i energiklasse A++ for varmefunktion hvilket gør den særdeles energibesparende. Der medfølger en fjernbetjening, men med det indbyggede wifi modul kan du også kontrollere den uanset hvor du befinder dig via appen på telefonen. Genialt til specielt sommerhuset så du kan varme huset op inden ankomst. Varmepumpen har et meget lavt støjniveau og et indbygget luftrensningsfilter som sørger for rensning af luften for bakterier så du er sikret et sundt klima. Inde delen har mål på 805x285x194 mm og ude delen på 720x495x270 mm. Se databladet under billeder for mere detaljeret information på modellen KWX-12HRGI. Ubrugt i emballage.		

16	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
17	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
18	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
19	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
20	B 274 H 214 cm. B 274 H 214 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 274 H 214 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
21	B 254 H 205 cm. B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
22	B 254 H 205 cm. B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
23	B 254 H 205 cm. B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
24	B 254 H 205 cm. B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve hvid, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
25	B 254 H 205 cm. B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		

26	B 254 H 205 cm. B 254 H 205 cm. Bearsafe Ledhejse Port, Farve sort, med EL-Motor og fjernbet. 40mm PU isolering til hulmål B 254 H 205 cm, med beslag og tilbehør, Porten kan afkortes. Ubrugt i org emballage.		
----	--	--	--